




Linha Dobradiças

F18

Dobradiça embutida para portas de giro. Destinada para portas de madeira e mdf, a dobradiça F18 conta com sistema de fechamento silencioso e abertura de até 105°. Opções nos modelos reta e curva, para se adequar à sobreposição do seu projeto.

• Especificações

Regulagem vertical,
lateral e frontal



Portas com até
30kg: 2 dobradiças




Portas com espessura
entre 18 e 19mm



Fechamento
amortecido



Ângulo de abertura
em 105°



Largura da porta
até 500mm



Altura da porta
até 2700mm




Componentes

Código	Descrição
F18F02	Dobradiça F18 105° reta acabamento antracito
F18F04	Dobradiça F18 105° reta acabamento champagne dourado
F18H02	Dobradiça F18 105° curva acabamento antracito
F18H04	Dobradiça F18 105° curva acabamento champagne dourado

*consultar para acabamento natural e preto

Quantidade por código	
F18F	
2 Dobradiças F18 reta 4 Tampas magnéticas de acabamento 12 Parafusos AA4x16	
2 Dobradiças F18 curva 2 Espaçadores para meia sobreposição 4 Tampas magnéticas de acabamento 4 Parafusos AA4x16 8 Parafusos AA4x25	

Dados Técnicos




Dados Técnicos


- Sobreposição completa

Espaço necessário para abertura da porta.

T	18	19
A	2.6	3.4



Altura da projeção da porta ao abrir 105º



L = Espaço entre a porta e o painel (deslocamento)
A = Porta para o armário lateral
D = Sobreposição
T = Espessura da porta
Obs.: Espessura mínima do painel
Sobreposição total: 18mm
Meia sobreposição: 25mm

- Meia Sobreposição

Espaço necessário para abertura da porta.

T	18	19
A	2.6	3.4

