



Linha Junior 6 Indamatic

O melhor sistema de portas deslizantes apoiadas do Brasil. Reconhecido em todo mercado pelo silencioso deslizamento, robusto sistema anti-descarrilhamento, fácil regulagem com amplo ajuste de altura, estabilidade de portas e amortecimento suave e progressivo. Várias versões para adequar a sua necessidade e exigência. Sistema completa de perfilaria compatível para montagem fácil de sua própria porta de vidro ou MDF.

● Especificações

Sistema
Anti-descarrilhamento



Abertura e
fechamento suave



Consulte os
catálogos de
perfis:

Vita

● Componentes

● Junior 6 Indamatic H82

Rodízio Premium para o **melhor deslizamento**.
Indicado o uso da perfilaria Vita e Vita Fit.


DESCRIÇÃO	PRODUTO
704401101	KIT JR6 INDAMATIC H82 1 PTA AMORT 75KG
7044012PTA	KIT JR6 INDAMATIC H82 2 PTA AMORT 75KG
7044013PTA	KIT JR6 INDAMATIC H82 3 PTA AMORT 75KG

Consultar versão para portas leves de 15kg

Recomendamos
largura mínima da
porta de 650mm



● Dados Técnicos



● Componentes

● Junior 6 Indamatic H45

Qualidade para perfil com altura de 45mm.
Indicado o uso da perfilaria Vita e Vita Fit.




DESCRIÇÃO	PRODUTO
704622501	KIT JR6 INDAMATIC H45 1 PTA AMORT 50KG
704622502	KIT JR6 INDAMATIC H45 2 PTA AMORT 50KG
704622503	KIT JR6 INDAMATIC H45 3 PTA AMORT 50KG

Consultar versão para portas leves de 15kg


Recomendamos
largura mínima da
porta de 650mm



● Dados Técnicos



Detalhamento trilho de embutir



H= altura do vão interno
h= altura da porta
* Altura da porta com trilho inferior sobreposto = altura do vão interno(H) - 44mm
* Altura da porta com trilho inferior embutido = altura do vão interno (H) - 37mm

● Componentes

● Junior 6 Indamatic 28mm



Para rodízio embutido. Permite portas de 25mm.
Indicado o uso da perfilaria Vita Fit Suspensa.

DESCRIÇÃO	PRODUTO
704528501	KIT JR6 28 1 PTA AMORT 50KG
704528502	KIT JR6 28 2 PTA AMORT 50KG
704528502	KIT JR6 28 3 PTA AMORT 50KG

Consultar versão para portas leves de 15kg




● Dados Técnicos



H= altura do vão interno
h= altura da porta
* Altura da porta com trilho inferior sobreposto = altura do vão interno(H) - 44mm
* Altura da porta com trilho inferior embutido = altura do vão interno (H) - 37mm


• Trilho Superior Indamatic Duplo

DESCRIÇÃO	PRODUTO
125542100	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR DUPLO
125542100BCO	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR DUPLO BRANCO
125542100B	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR DUPLO BRONZE
125542100IN	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR DUPLO INOX
125542100P	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR DUPLO PRETO



• Trilho Superior Indamatic Individual

DESCRIÇÃO	PRODUTO
125541200	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR INDIVIDUAL
125541200BCO	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR INDIV BRANCO
125541200B	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR INDIV BRONZE
125541200IN	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR INDIV INOX
125541200P	TRILHO JR6 INDAMATIC SUPERIOR INDIV PRETO




• Trilho Inferior JR 6 Individual

DESCRIÇÃO	PRODUTO
100241001	TRILHO JR6 INFERIOR INDIVIDUAL
100241001BCO	TRILHO JR6 INFERIOR INDIVIDUAL BRANCO
100241001B	TRILHO JR6 INFERIOR INDIVIDUAL BRONZE
100241001IN	TRILHO JR6 INFERIOR INDIVIDUAL INOX
100241001P	TRILHO JR6 INFERIOR INDIVIDUAL PRETO




• Trilho Inferior JR 6 Duplo

DESCRIÇÃO	PRODUTO
100242104	TRILHO JR6 INFERIOR DUPLO
100242104BCO	TRILHO JR6 INFERIOR DUPLO BRANCO
100242104B	TRILHO JR6 INFERIOR DUPLO BRONZE
100242104IN	TRILHO JR6 INFERIOR DUPLO INOX
100242104P	TRILHO JR6 INFERIOR DUPLO PRETO



• Trilho Inferior JR 6 de Embutir

DESCRIÇÃO	PRODUTO
714342101	TRILHO JR6 INFERIOR DE EMBUTIR
714342101BCO	TRILHO JR6 INFERIOR DE EMBUTIR BRANCO
714342101B	TRILHO JR6 INFERIOR DE EMBUTIR BRONZE
714342101IN	TRILHO JR6 INFERIOR DE EMBUTIR INOX*
714342101P	TRILHO JR6 INFERIOR DE EMBUTIR PRETO



* Consultar disponibilidade