





DOBRADIÇA 132X

A linha de dobradiças 132X para caneco de 35mm traz amortecimento integrado para um fechamento suave e silencioso. O sistema de clip rápido facilita a instalação, tornando o processo mais prático e eficiente. Com um amortecedor atualizado, oferece uma resposta ágil e durabilidade, garantindo alta performance em diferentes tipos de aplicações.

Portas com espessura
entre 14 e 26mm



Fácil fixação por clip





Fechamento amortecido



● Componentes

● 132X Reta

DESCRIÇÃO	PRODUTO
318210060	DOBRADIÇA 132X RETA SEM AMORTECIMENTO
320010106	DOBRADIÇA 132X RETA AMORTECIDA
320010224	DOBRADIÇA 132X RETA AMORTECIDA TITÂNIO
320030104	DOBRADIÇA 132X EXPAND RETA AMORTECIDA



Cálculo para altura do calço





$$C = B + K - D$$

$$K = 10,5\text{mm}$$

● 132X Curva

DESCRIÇÃO	PRODUTO
318211062	DOBRADIÇA 132X RETA SEM AMORTECIMENTO
320011101	DOBRADIÇA 132X CURVA AMORTECIDA
320011226	DOBRADIÇA 132X CURVA AMORTECIDA TITÂNIO
320031106	DOBRADIÇA 132X EXPAND CURVA AMORTECIDA



Cálculo para altura do calço



$$C = B + K - D$$



$$K = 2,5\text{mm}$$

Componentes

132X Super Curva

DESCRIÇÃO	PRODUTO
318212064	DOBRADIÇA 132X SUPER CURVA SEM AMORTECIMENTO
320012103	DOBRADIÇA 132X SUPER CURVA AMORTECIDA
320012221	DOBRADIÇA 132X SUPER CURVA AMORTECIDA TITÂNIO
320032064*	DOBRADIÇA 132X EXPAND SUPER CURVA AMORTECIDA

*Consultar disponibilidade





Cálculo para altura do calço

$$C = B + K + D$$

$$K = -6,5\text{mm}$$

132X Reta 165°

DESCRIÇÃO	PRODUTO
323410065	DOBRADIÇA 132X RETA 165° SEM AMORTECIMENTO
320040066	DOBRADIÇA 132X RETA 165° AMORTECIDA
320040221	DOBRADIÇA 132X RETA 165° AMORTECIDA TITÂNIO



Cálculo para altura do calço



$$C = B + K - D$$

$$K = 10,5\text{mm}$$

● Componentes

● 132X Reta 90°

DESCRIÇÃO	PRODUTO
320090061	DOBRADIÇA 132X RETA 90° AMORTECIDA
320090223	DOBRADIÇA 132X RETA 90° AMORTECIDA TITÂNIO



C \ B	4	5
0	20 2.8	19 2.8
2	20 0.8	19 0.8
4	20 -1.2	19 -1.2
	X	D

X = Posição do Calço
D = Recobrimento
B = Furação caneco
C = Calço

● Calço 4 furos

DESCRIÇÃO	PRODUTO
350215062	CALÇO 4 FUROS DOBRADIÇA 132X 0MM
350215224	CALÇO 4 FUROS DOBRADIÇA 132X 0MM TITANIO
350217066	CALÇO 4 FUROS DOBRADIÇA 132X 2MM
350217221	CALÇO 4 FUROS DOBRADIÇA 132X 2MM TITANIO



● Calço Cruz

DESCRIÇÃO	PRODUTO
350210103	CALÇO CRUZ DOBRADIÇA 132X 0MM
350212100	CALÇO CRUZ DOBRADIÇA 132X 2MM
350214060	CALÇO CRUZ DOBRADIÇA 132X 4MM
390010062	CALÇO CRUZ EXPAND DOBRADIÇA 132X 0MM



● Componentes


● Calço com Excêntrica

DESCRIÇÃO	PRODUTO
348600103	CALÇO DOBRADIÇA 132X 0MM COM EXCÊNTRICA
348600221	CALÇO DOBRADIÇA 132X 0MM COM EXCÊNTRICA TITÂNIO
348602100	CALÇO DOBRADIÇA 132X 2MM COM EXCÊNTRICA
348602225	CALÇO DOBRADIÇA 132X 2MM COM EXCÊNTRICA TITÂNIO




● Tampas de acabamento

DESCRIÇÃO	PRODUTO
302431065	TAMPA DOBRADICA 132X RETA
302431220	TAMPA DOBRADICA 132X RETA TITÂNIO
302531106	TAMPA DOBRADICA 132X CURVA E SUPER CURVA
302531224	TAMPA DOBRADICA 132X CURVA E SUPER CURVA TITÂNIO
302132040	TAMPA DOBRADICA 132X PARA CANECO
302132224	TAMPA DOBRADICA 132X PARA CANECO TITÂNIO



Tampa Reta



Tampa Curva e Super Curva





Tampa Caneco

Consulte a opção de personalização da sua marca.

- Limitador de abertura em 90°

DESCRIÇÃO	PRODUTO
352600006	REDUTOR DE ANGULO 90 GRAUS 132X




Dados Técnicos

Deslocamento lateral da porta (F).


mm	Espessura da Porta								
B	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0,8	1	1,4	1,8	2,2	2,8	3,5	4,3	5,0
4	0,8	1	1,4	1,7	2,1	2,7	3,3	4,3	4,7
5	0,8	1	1,4	1,6	2,0	2,5	3,1	3,7	4,4
6	0,8	1	1,4	1,6	2,0	2,4	2,9	3,5	4,1
7	0,7	0,9	1,2	1,5	1,9	2,3	2,8	3,3	3,8

B = Distância de perfuração do caneco a borda da porta



Ajuste lateral de
-2,5mm +2,5mm




Ajuste forntal de
-2mm +3mm



Calço fixo = 2mm
Calço com excêntrica = 1,6mm



*A posição de fixação do calço para dobradiça 90 graus está na tabela da página 04.



Dobradiças por porta